

# اختلالات رفتاری در پرندگان زینتی



# Hormonal Behavior

تظاهر رفتارهای هورمونی :

غیر قابل کنترل ، خشن ، حفر چاله ، خانواده جدید

علائم هورمونی در پرندگان :

نشان دادن رفتار جنسی زمانی که به پشت یا روی بال باشد

پره‌های خود را رو به خارج بین پاها یا روی قفسه سینه میگذارد

پرنده قوز کرده بال‌ها افتاده و به سختی نفس میکشد

استفراغ مکرر غذا

آشیانه سازی

پر سر و صدا شدن پرنده

ترجیح کلسیم و پروتئین در رژیم غذایی



# دلایل رفتارهای هورمونی در طوطی سانان

▶ رفتارهای هورمونی تا 2 بار در سال کاملاً طبیعی است. این رفتارها در طوطی سانان همراه با افزایش نور روز است. البته نور مصنوعی هم باعث رشد ارگان‌های تناسلی و موجی از فعالیت‌های هورمونی میشود. در شرایط خانگی این رفتارها پذیرفته شود و نباید طوری باشد که امواج هورمونی کاهش یابد.

مواد مناسب برای لانه سازی - کاغذ - پتو - پارچه - ربان - اسباب بازی

سایر دلایل محرک رفتارهای هورمونی :

پیدا کردن یک جفت پتانسیلی

چربی و پروتئین بالا در جیره غذایی

محیط دامپزشکی





# نحوه برخورد با رفتارهای هورمونی



- (1) استفاده از T\_perch
- (2) کاهش نوردهی طوطی
- (3) تغییر رژیم غذایی
- (4) سرگرم کردن پرنده
- (5) جلوگیری از آشیانه سازی
- (6) چگونگی نوازش پرنده

# رفتار های مضر در طوطی سانان



## کندن پر

- ❖ تغییرات محیطی
- ❖ جابجایی قفس
- ❖ گرفتن حیوان دیگر
- ❖ خشکی پوست
- ❖ قرار گرفتن نزدیک پنجره
- ❖ بیماری های قارچی و انگلی پوست
- ❖ بیماری های متابولیک



برای جلوگیری از آسیب بیشتر استفاده از bird-collars  
ایجاد سرگرمی برای پرنده  
گذشتن وقت بیشتر برای پرنده

# جیغ زدن



▶ ابتدا از سالم بودن پرنده اطمینان حاصل نمایید. غذا و آب کافی در اختیار پرنده باشد. جایی گیر نیفتاده باشد. اسباب بازی به پرنده نچسبیده باشد.

▶ بعد از این ها جیغ زدن راهی برای جلب توجه بیشتر یا استرس است. با سوت زدن ملایم یا بی توجهی میتوان مثبت پاسخ گرفت.

اگر علت جیغ زدن هورمونال باشد با کارهایی که انرژی پرنده تخلیه شود میتوان آن را کنترل کرد. بازی کردن – قرار دادن پرنده در موقعیت bird-stand و صحبت کردن با صدای ملایم و توجه به پرنده کمک کننده هستند.



## علل گاز گرفتن طوطی ها

- رفتار غریزی جوجه ها
- بازی کردن
- ترس
- کنترل کردن یا غالب بودن
- رفتارهای وابسته به باوغ جنسی
- بیماری ها



# گاز گرفتن





# افسر دگی



# علل اصلی افسردگی



- کم توجهی
- فروختن پرنده
- تغییر صاحب پرنده یا مکان آن
- حیوانات خانگی دیگر
- تغییر ناگهانی و عمده در تغذیه
- ورود افراد جدید
- قفس و مکان نامناسب
- نداشتن اسباب بازی و سرگرمی
- نداشتن صاحب مهربان
- اجبار به حرف زدن پرنده
- تلویزیون



# درمان افسردگی



- وقت گذاشتن بیشتر برای پرنده
- محبت کردن
- خوراکی های مقوی
- پاشیدن آب روی بدن
- بیرون آمدن از قفس
- بازی کردن
- گذاشتن جفت برای پرنده
- نقش مکان نگهداری پرنده
- داروهای ضدافسردگی و آرامبخش
- مصرف گرده گل



# دیگر اختلالات رفتاری



✓ کندن پر

✓ کندن دم

✓ فریاد زدن

✓ لخت کردن پرها

✓ هم‌نوع خواری

✓ بیش از حد سخن گفتن

✓ روی تخم ماندن مزمز

✓ عدم استراحت

✓ جدا کردن اندام‌ها

✓ دگرخواری در پرندگان بزرگ

✓ کندن لکه ای



whitecrowpet.com

روبرو کردن با محرک جدید مانند آینه – پرندگان پلاستیکی – نگاه مختصر از یک پرنده در قفسی دیگر *stereotype* را کاهش میدهد. به علاوه پیشنهاد میشود پرندگان بصورت جفت یا گروهی در قفس نگهداری شوند. ممکن است رشد رفتارهای غیر نرمال را کاهش دهد.

